

# 入札公告

条件付一般競争入札を執行するので、地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の6の規定により、次のとおり公告する。

令和8年6月1日

宮城県気仙沼土木事務所長

## 1 入札に付する工事

- (1) 工事番号 令和8年度県舗補08103-A01号  
工事名 本吉地区舗装補修工事
- (2) 施工場所 (主) 本吉室根線外 気仙沼市本吉町高岡地内外
- (3) 工期 契約締結日の翌日から令和9年1月29日まで
- (4) 工事概要 施工延長 L = 950 m  
幅員 W = 7.5 m  
路面切削 (t = c m) A = 2,330 m<sup>2</sup>  
表層 (再生密粒度As20F、t = c m) A = 2,330 m<sup>2</sup>  
表面処理工 A = 4,800 m<sup>2</sup>  
区画線工 一式
- (5) 支払条件 前払、中間払及び部分払 有 (調査基準価格を下回る価格で契約締結する場合の前払金の割合は、当該工事の請負代金の額の10分の2以内の額)
- (6) 予定価格 35,567,000円 (消費税及び地方消費税を除く。)
- (7) 契約保証金 契約金額の10分の1以上の額 (調査基準価格を下回る価格で契約締結する場合の契約保証金の額は、契約金額の10分の3以上の額)
- (8) 入札方式 条件付一般競争入札  
(入札後審査方式一般競争入札 (ダイレクト型) (施工体制事前提出方式) ・  
電子入札・調査基準価格及び数値的判断基準を適用)
- (9) 落札方式 総合評価落札方式 (技術提案チャレンジ型)

## 2 入札に参加できる者に必要な資格に関する事項

宮城県から建設工事執行規則（昭和39年宮城県規則第9号）第4条第1項の規定に基づく令和7・8年度建設工事競争入札参加登録（以下「登録」という。）を受けている業者で、原則として開札日当日において次の条件を満たしていること。

登録業種	舗装工事	登録等級	S等級
事業所の所在地に関する条件	宮城県内に本社（本店）を有していること。		
施工実績に関する条件	なし		
施工に関する条件	(1) この工事のうち設計図書等において指定した部分を他の者に委任し、又は請け負わせてはならない。 (2) この工事の施工に関し、舗装機械の操作及び当該操作の補助作業を恒常的雇用関係を有する運転手又は補助作業員により行わせること。（ただし、アスファルトフィニッシャーに係る施工部分を下請負させる場合を除く。） (3) 受注者がアスファルトフィニッシャーに係る施工部分を下請負させる場合は、下請負人はアスファルトフィニッシャーの操作を恒常的雇用関係を有する運転手に行わせること。 (4) その他この工事の施工に関しては、設計図書等において示すとおりとすること。		
機械の保有等に関する条件	(1) この工事の施工期間中において、舗装工事のアスファルトフィニッシャー、マカダムローラー及びタイヤローラーを保有、リース又はレンタルをできること。（ただし、アスファルトフィニッシャーに係る施工部分を下請負させる場合を除く。） (2) 受注者がアスファルトフィニッシャーに係る施工部分を下請負させる場合は、下請負人はアスファルトフィニッシャーを自社所有又はリース（リース期間3年以上）をできること。		
配置技術者に関する条件	(1) 本工事の現場施工に着手する日までに、建設業法（昭和24年法律第100号）の定めるところにより、当該入札参加業者と直接雇用関係のある主任技術者又は監理技術者（以下「配置技術者」という。）をこの工事現場に配置できること。 (2) 配置技術者は、入札参加受付の手続きを行った日より3か月以上前から、入札参加業者と直接的な雇用関係にある者であること。 (3) 監理技術者にあつては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を取得している者であること。		

入札保証金	
免除	
その他	<p>(1) 県内に発注工事の業種に対応する県の登録を受けた営業所を有し、かつ、県内に所在するアスファルト合材工場を運営している者（共同企業体として資本参加（出資割合10%以上）している構成員を含む。）は、「事業所の所在地に関する条件」において、県内に本社（本店）を有している者とみなす。</p> <p>(2) 事業所に1級若しくは2級舗装施工管理技術者又は直近10年間のうち5年以上の舗装工事（民間工事を除く。）の現場監督経験を有する者を配置していること。</p> <p>(3) 別紙入札後審査方式一般競争入札公告共通事項1に示すとおりとする。</p> <p>(4) 令和7年度において、県発注の舗装工事の受注実績がないこと。ただし、以下のいずれかに該当する工事は受注実績から除く。</p> <p>ア 契約額が500万円未満の工事</p> <p>イ 随意契約による工事</p> <p>ウ S等級（混合入札の場合は各々の等級）よりも下位等級（A等級、B等級）で受注した工事</p>

### 3 入札担当班

区分	担当班	電話番号	住所
入札担当班	宮城県気仙沼土木事務所 総務班	0226-24-1071	〒988-0181 気仙沼市赤岩杉ノ沢47-6
工事担当班	宮城県気仙沼土木事務所 道路管理班	0226-24-2542	

### 4 入札日程

手続等	期間・期日	場所・方法
設計図書等の閲覧及び貸出	令和8年 6月 1日（月）から 令和8年 6月16日（火）まで	気仙沼市赤岩杉ノ沢47-6 宮城県気仙沼合同庁舎 閲覧：1階 図書閲覧室 貸出：4階 宮城県気仙沼土木事務所総務班
質問の受付	令和8年 6月 1日（月）から 令和8年 6月 8日（月）まで	電子入札システムへの入力による。
回答書の閲覧	令和8年 6月11日（木）から 令和8年 6月16日（火）まで	気仙沼市赤岩杉ノ沢47-6 宮城県気仙沼合同庁舎1階 図書閲覧室及び電子入札システム
入札参加受付	令和8年 6月 1日（月）から 令和8年 6月15日（月）まで	電子入札システムへの入力による。
入札書提出受付	令和8年 6月16日（火）から 令和8年 6月17日（水）まで	電子入札システムへの入力による。 （配置技術者届出書、工事費内訳書、総合評価技術資料提出証明ファイルを添付）
総合評価技術資料提出受付	令和8年 6月 1日（月）から 令和8年 6月17日（水）まで	総合評価支援システムへの入力による。
開札	令和8年 6月18日（木） 午後1時40分から	気仙沼市赤岩杉ノ沢47-6 宮城県気仙沼合同庁舎2階 入札室
入札結果の公表	落札決定した日の翌日	気仙沼市赤岩杉ノ沢47-6 宮城県気仙沼合同庁舎1階 県政情報コーナー 及び入札情報サービスシステム
<p>（注1） 上記の期間は、宮城県の休日を定める条例（平成元年宮城県条例第10号）に規定する県の休日を除く午前9時から午後5時まで（県政情報センター又は県政情報コーナーで行う手続等にあつては、正午から午後1時までを除く。）とする。</p> <p>（注2） 設計図書等とは、当該工事に係る仕様書、図面及び契約条項をいう。</p>		

## 5 配置技術者届出書の提出及び取扱い

- (1) 入札書の提出に際し、当該工事を請け負う場合において現場に配置する技術者（配置技術者）に係る配置技術者届出書（建設工事執行規則取扱要綱様式第7号）を電子入札システムにより入札書提出時に電子ファイルとして添付して提出すること。
- (2) 総合評価落札方式の場合、入札時に提出した配置技術者（監理技術者又は主任技術者）の変更は原則として認めない。（追加専任も含む。）  
また、復興JV、特定JVの場合にあっても、代表構成員又は構成員の別に関わらず、同じ取扱いとする。

## 6 工事費内訳書の提出

- (1) 入札書に記載されている入札金額に対応した工事費内訳書の提出を求める。
- (2) 工事費内訳書については、この入札公告が掲載された入札情報サービスシステムのこの工事の欄に添付されている工事費内訳書様式をダウンロードし、工事費内訳書記入要領に基づいてファイルに必要事項を入力し、電子入札システムにより入札書提出時に電子ファイルとして添付して提出すること。
- (3) 提出される電子ファイルのデータは宮城県のデータベースに登録され、標準積算基準に対する宮城県の地域特性等を把握するために、統計処理する場合がある。

## 7 資格審査時の提出書類

入札執行者から開札後に入札参加資格確認書類の提出を求められた場合は、次の書類を電子入札システムにより電子ファイルとして添付して提出すること。

- (1) 配置技術者の資格及び雇用関係を確認できる書類
- (2) 舗装関係職員等届出書 1部
- (3) 舗装技術者実務経験調書 1部
- (4) 機械調書 1部
- (5) 共同企業体の一員としてアスファルト合材工場を運営している場合は、そのことを証明する書類 1部
- (6) その他入札執行者が入札参加資格確認のため必要と認めた書類

## 8 総合評価項目及び落札者決定基準

総合評価落札方式における評価項目及び評価基準並びに落札者決定基準は宮城県建設工事総合評価落札方式（簡易型・標準型）の手引き（追補版を含む。）3-1に示すとおりとする。

また、総合評価に係る「地域性」の評価対象土木事務所は下記のとおりとする。

気仙沼土木事務所

## 9 総合評価に必要な提出書類

- (1) 総合評価落札方式における価格以外の評価に必要な書類（以下「総合評価技術資料」という。）の提出を求める。
- (2) 総合評価技術資料については、総合評価支援システムにより、宮城県建設工事総合評価落札方式（簡易型・標準型）の手引き（追補版を含む。）に基づいて必要事項を入力し、総合評価支援システムにより提出すること。  
また、上記提出後、総合評価支援システムにより出力される総合評価技術資料提出証明ファイルを電子入札システムにより入札書提出時に電子ファイルとして添付して提出すること。
- (3) 落札候補者が決定した段階で、落札候補者から総合評価技術資料に記載した内容についての確認資料の提出を求める。
- (4) 総合評価技術資料は、入札参加の審査・評価以外に使用しない（当該総合評価技術資料を提出した入札者の承認を得た場合を除く。）。
- (5) 総合評価技術資料は返却しない。
- (6) 総合評価技術資料は公表しない（落札者が提出した企業の社会的責任等（CSR）の実績説明書及び情報公開条例に基づく、行政文書開示請求による開示を除く。）。
- (7) 総合評価技術資料は、差し替え、再提出を認めない。
- (8) 総合評価技術資料の提出がないもの及び同資料に記載がないもの入札は無効とする。
- (9) 総合評価技術資料の記載内容が不明若しくは確認の必要があると認められる場合には、配置予定の技術者に対してヒヤリングを実施することがある。
- (10) 提出を求める総合評価技術資料の作成に係る費用は、入札者の負担とする。
- (11) 宮城県建設工事総合評価落札方式（簡易型・標準型）の手引き（追補版を含む。）は入札情報サービスシステムで閲覧できる。

## 1 0 落札者の決定方法

- (1) 入札価格が、予定価格の範囲内の価格をもって申込みをしたもののうち、総合評価点の最も高いものを落札候補者とする。
- (2) 総合評価点の最も高いものが2人以上あるときは、入札価格が低いものを落札候補者とし、入札価格が同じ場合はくじ引きにより落札候補者を決定する。
- (3) 落札候補者が提出した総合評価技術資料の確認審査において無効と判断した場合は、落札者とししない。
- (4) 調査基準価格を下回る入札価格又は建設業法違反容疑等について県の調査中である落札候補者にあつては、履行能力確認調査を行い不相当と判断した場合は、落札者とししない。
- (5) 総合評価結果は、入札結果等の公表要領に基づき公表する。

## 1 1 評価内容の履行の確保

- (1) 総合評価技術資料で提出された内容は、その履行が確保できなかった場合、県工事成績調書作成要領（平成15年7月14日施行）に基づき、工事成績評定において減点する場合もある。
- (2) 総合評価技術資料の施工計画等によることが困難で工事費用が増加する場合にあつては、自然災害等の不可抗力による場合を除き設計変更等は行わない。

## 1 2 設計図書の閲覧等

設計図書の閲覧及び貸出の期間及び場所は、4に示すとおりとする。

## 1 3 その他

- (1) 別紙入札後審査方式一般競争入札公告共通事項に示すとおりとする。
- (2) 入札公告の開始日から質問書に対する回答閲覧開始日までの期間内に、設計図書等の訂正及び追加を行う場合がある。入札参加者は入札情報サービス及び閲覧図書等で設計図書等の訂正及び追加内容を確認するとともに、質問への回答を確認のうえ、入札書を提出しなければならない。
- (3) 配置技術者届出書（建設工事執行規則取扱要綱様式第7号）様式等については、宮城県出納局契約課のホームページ及び入札情報サービスシステムからダウンロードできる。
- (4) 宮城県出納局契約課ホームページ（アドレス <https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/keiyaku/>）
- (5) 入札情報サービスシステム・電子入札システム・総合評価支援システム  
（アドレス <https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/keiyaku/system.html>）
- (6) この契約は、電子契約を選択できるものとする。
- (7) 本工事は、週休2日工事（現場閉所型）の対象である。